

حيوانات في حاجة إلى الإنقاذ



مجهودارت ليبية عرد المادي المرشي قدي حلاج الشويهدي

# حب الحيوان في أمريكا الشمالية أمريكا الشمالية منافقة والمعت سليان المعت سليان







حقوق التوزيع في الوطن العربي للشبركة العامة للنشير والتوزيع والاعسلان ص٠ب - ٩٥٩ الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكي



انظرواكتشف حيكوانات البحبيرة والبركة

هذا الكتاب هو الخامس في مجموعة خصصت لدراسة حيوانات العالم حتى تلك المفتقدة .

الكتب العشرة الاولى تختص بحيوانات أوربا

١ \_ حيوانات البيت والحديقة ٢ \_ حيوانات الحقل والمزرعة ٣ \_ حيوانات الاحراج والغابات ٤ \_ حيوانات النهر والمستنقع ٥ \_ حيوانات البحيرة والبركة ٦ \_ حيوانات الجبل والوادي ٧ \_ حيوانات المناطق الباردة ٨ \_ حيوانات السواحل ٩ \_ حيوانات البحر والبحيرات ١٠ \_ حيوانات المحيطات والاعماق ١١ \_ حيوانات افريقيا ١٢ \_ حيوانات امريكا الجنوبية ۱۲ \_ حيوانات أسيا ١٤ \_ حيوانات امريكا الشمالية ١٥ \_ حيوانات الاقيانوسة ١٦ \_ حيوانات ما قبل التاريخ ١٧ \_ الحيوانات الخائفة ١٨ \_ حيوانات هاربة ١٩ \_ صغرى الحيوانات الصغيرة ٢٠ \_ صغرى الحيوانات الكبيرة . مدير المجموع'

محررو المادة رينالدو د . دامي والفريدو تشرنا

مدير التصوير كارلو اتشارينو المصورون

سرجو بوريلا ، جيني بوكيري ، دينو بوسيتو ، جوفاني . كاسيلي ، ناتالي فيديلي ، جوسيبي فيستينو ، انزيو جيليولي ، هيروس كارا ، برونو بنيس ، م . فأوستا فالييري ، جويدو زوكا .

رينالدو د . دامي

لورينزو اورلاندى اخراج انتاج منشورات دامي انظر واكتشف الحيوانات المستشار: على حسنين

> الحياة العامة والخاصة للحيوانات حقوق النشر ١٩٦٩ لدار النشر وانتاج منشورات دامي

© Copyright 1968 by CASA EDITRICE AMZ e PRODUZIONI EDITORIALI D'AMI Milano, Italia Printed in Italy

للقارىء بعض السمات الجذابة للحياة البرية في أرجاء العالم.

ويتضمن العرض الرائع صورا جذابة ونصوصا محققة كما أنه يسد الهوة بين

وهناك صورجميلة بالألوان الكاملة لكل حيوان قدم في هذه السلسلة بالاضافة الى وصف لغوى ، وخلال ذلك يستطيع القارىء أن ينفذبعمق الى حياة الحيوانات حيث ان النصوص المحققة والصور تسهم معا في شرح سلوك المخلوقات والدوافع وراء ذلك ، وطباعها ، وعاداتها الغذائية والطرق التي تربي بها صغارها .



ليست الحياة البرّية لأمريكا الشالية غنية بأنواعها . كما يتضح ذلك من الخريطة المقابلة . وأهم الأنواع هي البرنجورن . والبيزون . وثور المسك . وفي هذه القارة قليل من تصانيف القطط . كما أنها خالية تماما من القردة . ومن ناحية أخرى في القارة ثديبات صغيرة وكبيرة . وطيور . وزواحف من

حريطة حيوانية

أمريكا الشمالية

أصغر أنواع ابن عرس هو الذي يعيش في كندا وثنال إلولايات المتحرة . بالاضافة إلى

معضم دول أوربًا . ويبلغ طُوله ست بوصات فقط . ويعتبر أصغر ألواع الحيوانات آكلة



فأر الحمل الذي يعيش في فلوريدا . جامع وبنّاء . وهو يبني مسكناكبيرا ويلتي أمامه بكل أنواع النقايات





وهمذه المقرون البالغ عددها اثنين وعشرين







عروس البحر الكبيرة . سمندر يزيد طوله عن ثلاثة أقدام . تعيش بين كولومبيا وفلوريدا . وفي قادرة على الحركة السريعة حتى على الأرض مستخدمة قدميها

من بين أنواع النمر الأمريكي الذي يعيش في تكساس وجنوب أمريكا - بعض الأفراد محسّرة الفراء - تسمّى إيراس - وكان يظنّ أنها فصيلة مستقلة .

#### التيزون


لم يقتل بفلوبل ، بطل الحياة البرية في الغرب جاموسة واحدة في حياتة ، فالجاموس لا يوجد في أمريكا الشهالية ولم يوجد هناك قط ، إنما الذي يوجد هناك هو « البيزون » الذي يسمى خطأ الجاموسة . والبيزون ضخم الجسم ، قوى ، ذوسنام ، ذوجلد أسمك من جلد مثيله الأوربي ، وكان البيزون سيد البراري لعدة قرون ، حيث كانت الملايين من أفراده ترعى الكلأ على شكل مجموعات ، في سلام . ومرة كل عام كانت هذه المجموعات تتجمع على شكل قطعان كبيرة وتتحرك معا بحثا عن مراع جديدة . وكانت دائما ترتحل بنفس الطريقة : فالأبقار والفحول في المنتصف والثيران البالغة على بنفس الطريقة : فالأبقار والفحول في المنتصف والثيران البالغة على

الجانبين وفي المقدمة وفي المؤخرة . وذلك حتى تحمى القطيع من الأعداء ـــ الذئاب وذئاب البرارى . . . . والهنود .

ولكن فجأة حدّت تغير فظيع ، فقد أصبح البيزون ضحية لواحدة من أبشع المذابح في تاريح الحيوان ، وأزيل تقريبا من الوجود ، حتى تلقى الحاية سنة ١٩٠٢ . واليوم يعيش عشرون رأسا في سلام في الحدائق الوطنية .

#### هل تعلم ؟

أن هناك نوعا من البيزون أبيض اللون ، وأن لجلده قيمة كبيرة عند الهنود ، لدرجة أنه لايسمح بامتلاكها إلا للرّؤساء .




عندما بدأ استقرار الرّجل الأبيض في الولايات المتحدة ، كانت قطعان البيزون كبيرة لدرجة أنه بدأ استعال مصطلح « أميال مربّعة من الجاموس » ، وكانت هذه الأنعام الكبيرة تمثل سوقا كبيرة للهنود الحمر ، الذين كانوا



تتصارع الثيران بضراوة في موسم التزاوج . فيواجه الواحد منها الآخر مزمجرا نافخا بمنخاره ، يدق الأرض بحوافره ، ثم يهجم بأقصى سرعته ، ويتقابلان رأسا لرأس ، في صدام شنيع .



مايزال البيزون في كندا أيضا ، وأحيانا — على الأخصّ في الشتاء ، تضلّ الأنعام المريضة أوكبيرة السنّ ، عن القطيع فتسقط ضحية للذئاب التي تلقى بأنفسها في نهم على هذه الفرائس الكثيرة .





يصاب البيزون \_ مثل الثديبات الأخرى \_ بالحشرات الطفيلية ، لكن ! طائر البقر الأسود يساعده في التخلص منها وفي ابريل تبدل هذه الجواميس أوبارها الكثيفة كلها تقريبا .



يرعى البيزون — شتاء — في حدائق يلوستون بين ولاية وايمنج وولايتي مونتانا وايداهو ، بالقرب من النافورات الحارّة التي تكون قد أذابت الثلوج ، وكشفت عن الحشائش الناخرة .



## سنجاب الأرض

ربمايكون سنجاب الأرض أكثر الحيوانات الموجودة بهاء ونظافة وحيوية . وهو سنجاب أرضي ذو شعر مخطّط وأنف حاد ، وهو يجذب كل من يراه حتى الفلاح الذي يصادفه يأكل القمح في بيدره . ولعادته في تخزين الطعام الزائد عن حاجته في جرابيه أثر مضحك ، وعندما يكون محمّلا يتسلل اللصّ الصغير المخطط إلى جحره الخاص لتخزين طعامه . ويكون هذا الجحر نموذجيا أنيقا ، مخططا بعناية ، ففيه ردهات ، ومخازن ، وحجرات للصغار ، وللوالدين ، ودورة مياه . وخلال فصل الشتاء ــ مادام الطعام وفيرا \_ يقضي هذا القارض الصغير الوقت في نوم اثناء موجات البرد . وفي الربيع تترد في الغابات أصداء أغاني الحب التي تبعث بها الذكور الصغيرة طلبا للرفيقات ، إنه لحن يشابه أغاني الطيور .













عندما يلتقي اثنان من سنجاب الأرض يحيى الواحد منها الآخر تحية حارة . ويتشمم الواحد منهما الآخر برقة شديدة بمقدمة أنفه ثم يبدءان محادثة قصيرة عن طريق صريرهما الخافت كما لوكانا يتبادلان الأسرار .



منخل جحر سنجاب الأرض عبارة عن شق بالقرب من شجرة ، أو تحت جذع ، ويمتد النفق إلى أسفل عموديا لمسافة قصيرة ثم يصبح أفقيا إلى

لهذه المخلوقات الجميلة أعداء كثيرون ـــ النسر ، والصقور ، والثعابين ،

والوشق والدبُّ ، وأحيانا الكلاب وفي الصورة ابن عرس الشرس وهو يحاول

مهاجمة سنجاب عديم الدفاع .



يمكن أن تكون السناجب المستأنسة مسلية جدا ، وهذه القوارض الجميلة الذكية تتعلم في أيام قلائل أن تأخذ الطعام بلا خوف من يد الإنسان.





بنشاط وحيوية تأخذ السناجب طريقها إلى المخازن ، والأجران ومخازن الحبوب لتسرق طعامها . وأحيانا تأخذ الطعام من على موائد الطيور. .

#### القطاة المطوقة

إذا وجدت في المناطق البرية المقفرة أو بعض المناطق غير المأهولة في بنسلفانيا وتنيسي ، فانك سوف تسمع صوتا مثل دقات الطبول ، وعندئذ فانك سوف تكون على يقين من أن القطاة المطوقة قريبة وفي متناول البد . وأن العرض الذي يقدمه هذا الطائر في موسم التزاوج أو عندما يتحدى منافسا ، عرض لا ينسي ، فانه يختار شجرة ساقطة ليتخذ منها مسرحه ، ثم يبدأ العرض ، بالتباهي بريشه الكثيف — الذي استمد منه اسمه — ويفرد ذيله كالمروحة ، ثم يبدأ الرقص بمصاحبة ضربات ايقاعية من جناحية ، ويكون ذلك بطيئا في البداية ثم يأخذ في الاسراع إلى أن يتوقف فجأة . وبعد ساعة من الصمت يبدأ العرض من جديد .









تضع الأنثي بيضا يتراوح عدده بين سبع وخمس عشرة بيضة في حفرة في الأرض . ويختبئ الصغار بين الأشجار الكثيفة إلى أن يكونو اقادرين على الطيران وذلك خوفا من المغيرين .



تستطيع القطاة مقاومة البرد جيدا كها تستطيع السير على الجليد دون

يبلغ حجم قطاة القصعين حجم الديك الرومى الصغير، وتسمى كذلك لأنها تعيش حيث يكثر ذلك النبات، وهي تسير مزهوة وقد فردت ونشرت ذيلها ونفخت الحقائب الهوائية في عنقها.



تتصارع فراخ البرارى في وادى المسيسبي بشراسة في موسم التزاوج ، ويجتذب الرابح الأنثي عن طريق نفخ الحقائب الهوائية على رقبته وعن طريق نشر ذيله .

## الدبالرمادي

قليل من الحيوانات نال حظا من العناية في قصص المغامرات ، مثل حظّ الدب الأشهب ، وهو ذو حجم هائل يبلغ طوله ثمانية أقدام ، ووزنه ۲۵۰ لبرة . وله مزاج غير مستقر ، فأحيانا يكون شريرا ، وأحيانا أخرى شرسا ، وقد يكون لعوبا أو فضوليا . وهو من أكلة اللحوم لكنه يقتل للحصول على غذائه فقط ، والواقع أنه يفضل تجنب العراك على التطلع إليه ، ومن النادر أن يهاجم الانسان ، خصمه الذي يكن له كثيرا من الاحترام .

ويستطيع الدب الأشهب أن يتحرك في خفة راقص الباليه عند

ويغط في نومه بصوت عال لأسبوع أو أسبوعين . أو قد يرقد في حالة فتور لعدة شهور . وعندما يستيقظ فانّه يتمطّى وينفلت إلى الغابة ليستأنف حياة الوحدة .

أن أبواب أكواخ الصيد في ألاسكا تترك مفتوحة لأن الدبّ إذا جاء ووجدها مغلقة فانة يحطمها ليدخل ؟





تجرؤ قليل من الحيوانات على مهاجمة الدب ، لكن أشرس هذه الحيوانات الذئاب. وفي الصورة نرى دبًا يدافع عن نفسه ضد شرذمة شرسة ، ويسقط كثير من أفراد القطيع تحت ضربات مخالب الدبّ الفظيعة .



عندما يبدأ الفصل البارد يشحن الدبّ نفسه بالطعام وتتكون له طبقات من الشحم حتى يستطيع مقاومة أشهر الشتاء الطويلة بدون طعام . وفي الصورة



تعلم أنثى الدبّ صغارها أشياء كثيرة . فهي تريها أين تجد الفطريات

والحشرات والفواكه وكيف تمسك بالحيوانات الصغيرة في مكانها ، وكيف

تتجنّب الثعابين والدبية الكبيرة ، وكيف تصطاد سمك السلمون اللذيذ .

عندما يكون الدب جائعا فهو يهاجم قطعان المواشي والخيول في المراعى . وبعد أن يقتل واحدا من هذه الحيوانات الضخمة يأكل الدبّ منه قدر ما يستطيع ثم يدفن البقية ويعود لأكلها من بعد .



الدبّ الأسود هو اكثر الدببة شيوعا وأصغرها في أمريكا الشمالية ، فهو يقل عن سبعة أقدام طولاً . وهو يأتي إلى سيارات الزوّار في الحدائق الوطنية "



## السلحفاة النهاشة

حصلت هذه الزاحفة على اسم السلحفاة النهاشة بسبب توحّشها ، وبسبب تعودها على نهش أى شئ يكون في متناول يدها على الأرض. ومن ناحية أخرى فهي أقل عدوانية في الماء لكن هذا لا يعني أنها سوف تترك أية فريسة تفلت إذا مرّت بالقرب منها . وهي شرهة لدرجة أنه يمكن اصطيادها بسنارة مطعمة بسمكة صغيرة وهي شجاعة لا تتردد أبدا في بدء قتال ، حتى مع الثعابين تمزقها وتلتهمها بعد انتهاء المعركة . وتعيش هذه السلحفاة — التي قد يبلغ طولها ثلاثة

أقدام — تعيش في جنوب شرق كندا وشرقي الولايات المتحدة . ويستطيع فمها الواسع بأسنانه الحادة أن يوصل العضّة حتى العظام . ويمكنك \_ بأمان \_ أن ترفع واحدة من ذيلها لكن يكون عليك أن تنتبه لساقيك .


أن هذه السلاحف إذا أمسكت صغيرة تتعود على الأسر ؛ لكن إذا أمسكت كبيرة ، فانها ترفض أي طعام وتموت من الجوع ؟



تطفو السلحفاة النهاشة فيجرفها التيار إلى أن تقع على طائر مائي . وفي هذه الحالة الخُضَاري ، ثم تقتنصه بسرعة لا تصدق وتفترسه في نهم .



تجرى صغار السلحفاة النهاشة إلى أقرب مجرى ماء بمجرد أن يفقس البيض بقوة غريزية . لكن عش البيض الذي قد يضم حوالي الثلاثين ، قد تعثر عليه الظربان فتأكل محتوياته .



السلحفاء ذات الصدفة الرَّخوة هي أُخِرى من السلاحف الهائلة في أمريكا الشهالية ، وفي الصورة نراها تدافع عن نفسها ضد كلب البحر . إن عضة واحدة من السلحفاة في كفه كفيلة بأن تدفعه للفرار .




سلحفاة القاطور ليست سبّاحة ماهرة ، لكنها مُموّهة جيدا بطبقة من الطحالب النامية على صدفتها وهي قريبة للسلحفاة النهاشة ، وهي ترقد بلا حراك في قاع البحر في انتظار الفريسة ، هذه المرّة ثعبان الماء.



إن شراهة وعدوانية هذه السلحفاة لا يمكن تصديقها ، وفي الصورة نرى واحدة تبحث عن البيض لتأكله . وهي في حالة وثب ، بسرعة غير مشكوك فيها على عش طاثر .



تعتبر سلحفاة القاطور التي تعيش في حوض نهر المسيسبي أكبر السلاحف في القارة الأمريكية وقد يبلغ وزنها ٢٠٠ لبرة ، ويمكن التعرف عليها عن طريق الشقوق الثلاثة في صدفتها . ويمكن الامساك بها بأمان من الذيل .




# الظربان الامريكي

يبدو الظربان حيوانا جميلا وجذابا من مظهره وسلوكه وفروه الأسود السميك اللامع وما فيه من بقع طويلة بيضاء ، وذيله الفاخر. وهو سريع الحركة وفضوليّ وليس هيّاباً . وهو يخرج ليلا للحصول على طعامه من اليرقات والحشرات والفئران التي يصطاده بمهارة كبيرة . ومن عاداته القيام برقصة مع خمسة أو ستة من جنسه في دائرة وتتحرك الظربان إلى مركز الدائرة تحركات متايلة ثم يتلامس الجميع بأنوفهم ويرتدون عائدين . وهذا الحيوان يهتم عادة بشئونه الحناصة إذا ترك لحاله .

أما إذا ضويق فإنه يصبح جائحا ويواجه أي معتد ، ويخبط الأرض بقدميه . ثم يرفع رأسه فجأة ويستدير ويقذف العدو بسائل كريه الرائحة من غُدّتين تحت ذيله فيجرى المهاجم سيّ الحظ انقاذا

لحياته وقد تلوث برائحة سوف تبقى لأيام وأيام .

فرجينيا . . . وأنه يجب أن يغتسل الذي أصابته رائحة الظربان ، بالبترول ، وأن يفرك جلده ويغسل كل ملابسه بالامونيا . . . وأن الجرّاح البيطرى يمكن أن يزيل غدد الرائحة عن طريق عملية جراحية يصبح بعدها الظربان الجميل قابلا













كل الحيوانات المفترسة تعرف ما عند الظربان من سلاح حربي كياوي . ويجرؤ البوما وذئب البراري والنمس في حالة الجوع فقط على مهاجمته . وفي الصورة غرغور أمريكي على وشك أن يتلق درسا .



تولد صغار الظربان في مكمن يكون شركة مع فئران الجبل . وعندما تخرج الصغار لأول مرّة فانها تتبع أمها في صف واحد والأم تلتقط كل من يخرج على الصف وتعيده إلى مكانه .



الظربان مولع بالعسل وكثيرا ما يسطو على خلايا النحل البّري لأنه محصن ضدً لدغه . وفي الصورة نرى الظراين بعد أن أخذت طريقها إلى مزرعة ، نراها وهي تتمسح خارج الخلايا .



هناك أنواع عديدة من الظربان في نصف الكرة الأمريكي ، وترى على اليسار الظربان المنقط الذي يبلغ طوله عشرين بوصة وعلى اليمين الظربان ختزيرى الأنف الذي يبلغ طوله ثلاثين بوصة ويوجد في المنطقة الممتدة من جنوب الولايات المتحدة إلى باتاجونيا .



عندما يسرع النحل المهتاج بالخروج فإنه يتلقي ضربات من كف الظربان

الظربان حيوان ليلي وكثيرا ما يغادر مكمنه عند أول ضوء ليصطاد الخنافس والجراد والكوكشيفرز والفئران والديدان ، وعندما يكون مترقبا لخطر ممكن فانه يقف على رجليه الخلفيتين .



## خروف البحر

خروف البحر واحد من أبقار البحر وهو ذو رقبة غليظة وراس بصلية وعينين قصيرتي النظر وجسم طوله اثنا عشر قدما ينهى بذيل على هيئة الجاروف. ومن المعتقد أن هذا الحيوان ليّن العريكة وابن عمه الاطوم هما المسئولان عن الخرافات القديمة المتعلقة بعروس البحر. والواقع أنه إذا نظر إليه من بعيد وهو يسبح بين الصخور فسوف تظهر له بعض أوجه الشبه مع الإنسان ، ولذلك فمن المفهوم أنه في الليالى المقمرة ، منذ زمن بعيد ، كان البحارة يخدعون بهذه الطريقة . ومن عادات الأنثي أن تضم صغيرها إلى صدرها بزعانفها .

ولخراف البحر سمع حاد ونظر ضعيف ، ومن السهل على الإنسان

أن يقترب منها ويمسك بها لكن بالرغم من ضخامتها فانه من الممكن

أن تكون سريعة جدا في الماء . وعلى أى حال فهي عديمة الحيلة على

اليابسة فاذا جنحت فانها تبقى في انتظار الجزر لتطفو عائدة من إ

وخراف البحر عادة بطيئة الحركة وكسولة وهي تنام بالنهار ثم تتغذى ليلا على حامول البحر والنباتات المائية في مصبات الأنهار. وتعيش على الشواطئ الاستوائية للأطلنطي من فلوريدا حتي البرازيل وغرب أفريقيا.



تأكل الخراف أرطالا كثيرة من حشائش البحر ليلا ، فاذا كانت هذه الحشائش نامية في عرض البحر فان الخراف تأكلها من القمة إلى أسفل ، وأحيانا تستعمل الخراف زعانفها في نقل الطعام إلى أفواهها .



هذه المخلوقات ذات الحواس الضعيفة قد تعيش في مجموعات كبيرة ونادرا ماتهاجمها الحيوانات الأخرى . لكن التساح الأمريكي قد يقبع انتظارا لواحد من صغارها يكون قد ضلّ بعيدا عن والديه .




الأطوم أصغر من ابن عمّه خروف البحر ، ويبلغ طوله تسعة أقدام ويعيش في البحر الأحمر وقد يوجد في المحيط الهندى والشواطئ الشهالية الغربية لاستراليا . وهو حيوان يتغذى على النبات .



يعيش خروف البحر وحده أو في مجموعات صغيرة . وتلد الأنثي واحدا فقط في كل عام وفي أحوال نادرة تلد اثنين . وفور الولادة تضم الأم صغيرها إلى صدرها بز عانفها وتطفو به إلى السطح لتمكنه من التنفس ، ولكن حتي في هذه المرحلة يمكن للصغير أن يظل غاطسا لفترة ويمكنه أيضا أن يسبح وترضعه الأم تحت الماء وتطفو إلى السطح كل دقيقة .



بختلف خروف البحر الذي يعيش في حوض نهر الأمازون عن ابن عمه الذي يعيش في أمريكا الشهالية في أن له رأسا أكبروفي أنه ليست له برائن والقانون لايحمى هذا الحيوان فهو يصطاد للحصول على لحمه .



طريق الملاحة النهرية .

المتحدة في السيطرة على حشائش البحر

التي يتغذى عليها والتي تشكل عقبة في




# الت بوما "الأسدالامريكي"

البوما هو الأسد الأمريكي لكنه ليس جليلا كرفيقه الأفريقي ، لكن على أي حال فهو قط كبير هائل يبلغ طوله خمسة أقدام بخلاف الذيل. وله فرو سميك ، يكون في بعض أفراده في لون الرمال ، وأسود تقريبا في الآخرين. وله عدة أسماء من بينها أسد الجبال والسبع الأمريكي (كوجار) وسمعته الفظيعة على كل الأفواه . وهو سريع خفي يقفز على فريسته دون توقع فيلقي بها ويعض زورها . فاذاكانت الفريسة حيوانا ضخا فانه يأكل منهاكفايته ويغطى الباقي

بأفرع الأشجار حيث يعود إليه للحصول على وجبة أخرى . وهو بهلوان حقيقي يثب من شجرة إلى أخرى بسهولة كالقط الأليف عندما يثب فوق مائدة . وهو خبير بالتخفي لدرجة يصعب معها على الصيادين أن يعثروا عليه حتى باستخدام مجموعات من الكلاب،

أن هناك سوابق تثبت أن البوما يقفز لغاية خمسين قدما من قمة





المنهج العادى للبوما في القتل هو أن يثب فجأة على ضهر فريسته ويلتي بها وينهش رقبتها ، وهنا الضحية أيل الشمال .



من النادر أن نجرة البوما على مها جمة الإنسان ، لكن الإنسان يبعث فيه فضولا لايشبع . وقد يتبعُ البوما رحالة وحيد العدة أيام لكنه يكون دائما منه



تلد أنثي البوما صغيرين أو ثلاثة ، وتكون جلودها مغطاة ببقع تختني بعد حوالى ثلاثة أشهر من الولادة ويعتقد علماء الحيوان أنه منذ آلاف السنين كان لأسلاف البوما هذه البقع .



للبوما أعداء قليلون بخلاف الإنسان ، وهو يقاتل النمر الأمريكي والدب



يتوزع حيوان البوما في مسافة كبيرة جدا . فهو يوجد في جنوب كندا إلى باتا جولنًا ، وباعتباره صيادا ماهرا يهاجم الماعز والأغنام والأنعام ، والغزلان ، والطيور ، وفرائس أخرى كثيرة من بينها السمّور .

## الكاكومستل

يسمى هذا الحيوان أيضا القط محلق الذيل ، لكن اسمه العلمي هو بسّارسكوس أستوتسي ، الذي يعني اللصّ السريع الماكر . ويمكن أن يعتقد أنه سنجاب كبير بسبب شكله العام وسرعة عينيه لكنه في الواقع قد يصل إلى قدمين طولا بالاضافة إلى خمس عشرة بوصة للذيل الكبير ذي الحلقات وهو يعيش في المناطق المعشبة والمجدبة في جنوب الولايات المتحدة والمكسيك لكن من الصعب ملاحظته لأنه لا يخرج إلا ليلا . وفي النهار يكمن في الأشجار المجوفة ، أو في مخابئ بين الصخور لأنه لايحب ضوء النهار وعلى أى حال فهو يكون نشيطا

جدا في الغسق . ويكون دائمًا في حركة بحثًا عن الطعام ، مسافرًا في قفزات هائلة ، ومتسلقا الأشجار وذيله معقوف فوق ظهره ، وعند الفجر يعود إلى مكمنه للراحة .

#### هل تعلم ؟

أنه يسمى في شمال أمريكا قط المناجم ، لأنه كان يساعد في القضاء على الفئران في أكواخ الباحثين الأوائل عن الذهب في الأيام



عندما تخرج أنثي الكاكومستل وزوجها خارج المرقد فانّ هذا يعني أنها على وشك أن تلد صغارها الأربعة ، وعندئذ يحفر الذكر حفرة أخرى قريبة من الأنثي وينتظر حتى تفطم الصغار التي تشبه الثعالب ثم يحضر لها أول وجبة

وعندئذ تتعلم صيد الفتران والزواحف الصغيرة ، مثل الوزغة التي في



لكن متاعب هذا الكاكومستل لم تنته تماما ، فبينا كان يكمن لاصطياد فريسته هاجمته فجأة بومة مقرنة كبيرة . تهبط البومه برفق على رقبة الكاكومستل وعندئذ لانجاة .





يمكن استئناس الكاكومستل خاصة إذا أخذ صغيرا ، وهذا أمر سهل جدا ، وهو مفيد جدا في المنزل أو في المزرعة لأنه يعلن الحرب على الفئران والجرذان والحشرات غير المرغوب فيها .



عندما كان في الخارج يصطاد . رأى شيئين يلمعان في الأفق ، إنها عينا البوب كات فاندفع إلى جحره في الوقت المناسب تماما ليهرب من مخالب القط



الكاكومستل متسلق ماهر وفي الصورة نراه وقد تسلق شجرة صنوبر بحثاعن الطيور لكن وصل ذئب البرارى الذى اضطر الكاكومستل للبقاء لاجئا في قمة الشجرة .



## أبوشوك

« احذر — الحراب » هذا اهو الإعلان غير المنظور الذي يحمله أبو شوك — الذي يوجد ما بين ألاسكا ونيو مكسيكو — خلفه . ولقد تعلم القاطنون والعاملون في الغابات أن يتركوا هذا القارض المسالم ساكن الأشجار لحاله لأن الطبيعة قد سلحت جلده بأشواك طويلة وحراب حادة ، فاذا حدث أن دفع الجوع دابّة إلى مهاجمته فان هذا الجندي الصغير سوف يلجأ للدفاع .، فهو يقوس ظهره

ويرفع قوادمه مثل الحراب ، يولى العدو ظهره ويضربه بذيله ، وهو لا يطلق السهام من قوادمه كما يذهب إلى ذلك الظن الشائع ، ويهرب المهاجم سئ الحظ وهو يتلوى من الألم بسبب ضربات القوادم التي قد تسبب الموت أحيانا .





يوجد قليل من المغيرين الذين يجرءون على مهاجمة « أبو شوك » وتتضمن هذه القلة ، الثعلب والبوبكات ، والنسور والبوم المقرن والعركي ، وهو أكبر أنواع السنسار وفي الصورة نرى هذا العركى وقد تجنب سلاح « أبو شوك » .



تعتبر مقاديف القوارب ومقابض الفئوس لقمة سائغة محببة لدى « أبو شوك » بسبب ما يعلق بها من عرق الإنسان ، وهو يلعقها بنهم .



استخدم حرفيو الهنود الحمر قوادم « أبو شوك » لعدة قرون في صنع الصناديق والأحذية الخفيفة ، ولتجميل الملابس المصنوعة من جلد البيزون ولتثبيت ريش قلانسهم الحربية المشهورة .



تلد أنثي لا أبو شوك » صغيرا واحداكبير الحجم يكون في ثلث حجم أمّه . وبعد ربع ساعة من الولادة يكون الصغير قادرا على المشي وعلى تحريك ذيله للدفاع .



هذا الدب الصغير قد كلفه فضوله الكثير ، فقداقترب جدا من « أبو شوك » وكان جزاؤة ضربة بذيله ، ولأنَّ القوادم حادة كالابر فقد وصلت حتى اللحم .



يتوزع الكوندو وهو قريب لأبي شوك ما بين غينيا وغانا وفنزويلا وكولوبييا . وهو قارض ليلى يبلغ طوله ثلاثة أقدام . وله ذيل قابض ويسكن الأشجار .

## النسرالأجرد

استخدم هذا الطائر كرمز للولايات المتحدة منذ عام ١٧٨٢ ، وعلى أية حال فقد ظل الصيادون يزعجونه لأنه يمثل هذا التذكار

فريستها . والأنثي أكبر من الذكر وأكثر منه عدوانية . وتأخذ الأنثى

أحسن نصيب من الطعام حتي وهي ما تزال في العش فاذا اعترض إخوتها فانّ عليهم أن يحذروا لأنفسهم . لكن الصغار تتعلم الطيران

معا ، في طلعات أطول وأطول فوق الرياح تبدأ من العش .

وهو ينافس النسر الذهبي بمظهره الملكي وحجمه وقوته في الطيران لكنه يختلف عنه في الريش الأبيض على رأسه والذي حصل بسببه على اسمه الآخر « نسر البحر ، الرأس البيضاء » وعندما يرى وهو معلق في السماء ، يركب الأنواء ، أو ينقض كالنيزك ويرتد طاثرا وفريسته بين مخالبه ، عندئذ يبدو وكأنه ملك الطيور ، ولكنه ملك قرصان يغير على الطيور الأخرى إما ليفترسها أو لينهب منها

تشغلها عاما وراء الآخر تكون من الثقل بسبب ما فيها من المواد لدرجة أنها تسقط الأشجار المبنية فوقها ؟

أن اعشاش هذه الطيور التي

بعض فرائس النسر

الجيف وادعيّ ملكيته للطعام فان النسر الأصقع سوف يطرده مفزعا .

إذا لم يجد النسر طعاما كافيا فهو يأكل الجيف ، فيتغذى على أجسام الحيوانات الكبيرة الميتة مثل الأغنام والماعز ، والخيول . فإذا اقترب نسر

يبني النسر الأصقع عشه فوق الصخور أو الأشجار العالية ، وبعد خمسة

ينزل النسر على البطة البرية ويمسك بها وهو طائر ، ثم يتحول صاعدا في

الهواء ممسكا الضحية من صدرها فاذا سقطت فريسته في الماء فان النسر

يسحبها إلى الشاطئ.

وثلاثين يوما من حضانة البيض يخرج إلى الحياة فرخان ، يتقاتلان على الطعام

النسر الأصقع قرصان حقيقي ، فهو يغير على النسر السمَّاك ويجبره على أن

يطير النسر في الشتاء قريبا من سطح الماء ، باحثاعن شقوق في الجليد

الذي يغطى البحيرات والأنهار ، وحالما يرى سيكة من خلال واحد من هذه

يمكن استئناس النسر الأصقع مثل الفالكون والنسور الأخرى. ويستفيد

صاحبه من قوته الفائقة في الطيران ، وفي الصبورة نرى نسرا مدربا تدريبا

جيدا يمسك اجوانا بينما صاحبه يترقب .

الشقوق فانه ينقض للامساك بها .

يتخلى عن فربسته من السمك ، ويلتقطها في الهواء عندما يلتي بها النسر





#### ماعزالصخور

ماعز الجبال الصخرية هو الحيوان الوحيد ذو الحافرالذى اختار الجبال شديدة الاتحدار في شمال غرب أمريكا ليعيش فيها ، وهو قريب بشكل غير مباشر لغزال الشمواه . ولقد نظم الهنود ثم البيض طلعات صيد لا تعرف الرحمة من أجل فروه الناعم الأبيض بلابقع على مدار العام . ولحسن الحظ مايزال بعض أفراده على قيد الحياة ، تحت حاية قوانين حاسمة ، ويعيش هذا البعض في مناطق صخرية جبلية يبلغ ارتفاعها ما بين ٢٠٠٠ قدما و٠١٠٠٠ قدما وفي مناطق صعبة المنال عادة وتجد هذه الحيوانات النشيطة طعاما كافيا طوال العام في النباتات قليلة الكثافة التي تنمو في الأراضي المرتفعة وتقوم هذه

الماعز بقفزات قد تصل إلى أربعة وعشرين قدما للحصول على شوشه من الحشائش وتحط على أدق الحواف حتى عندما تكون مغطاة بالجليد! . لكنها لا تنسي أبدا أن تحدق بعيونها القوية مثل التلسكوب في الأودية تحتها لترى ما إذا كان أحد الصيادين يتسلق إلى مملكتها .

#### ن تعلم ؟ أن صوف ماعز الجبال الصخرية أنعم من صوف الكشمير





توفر الحياة في الجبال الصخرية قليلا من الأمان للماعز. والصغار كثيرا ماتهاجمها النسور، ولا يبعد هذا المغير من السماء إلّا حسن توقيت وشجاعة الأم



في الصيف يكون فراء الماعز أخف منه في الشتاء ، وكثير من الأعداء الطبيعيين بهددونه ، بما في ذلك الدب لكن الماعزيهرب عادة بالقفز بجسارة فوق المهاوى المرتفعة .



يشب البوما فوق بعض الماعز من قمة صخرة ! . وتدافع هذه الحيوانات المقدامة عن نفسها حتى الموت بقرونها الحادة وأحيانا تسبب جروحا مميتة للقطط الكبيرة .



لا توجد صخرة عالية ، ولاجرف عميق ، أمام هذا الماعز . فهو متسلق من الدرجة الأولى وقادر على تسلق أعمق الانحدارات بأقصي سرعة ، ويعيش هذا الحيوان في قطعان ، ولا ينفصل إلّا الماعز كبير السّن .



نحتت قطعان ماعز الجبال الصخرية — النهمة أبدا إلى الملح الذي يوجد في بعض سفوح الجبال ، نحتت كهوفا فيها عن طريق لعقها المستمر ، وفي الصورة جيل اخر يقوم بالعمل .

## حتّة الجرس

هذا الثعبان مميت ويصدر صوتا تحذيريا من خشخيشة قبل أن يهاجم ، وعندما يفزع أو يُهدُّد يهز هذا الثعبان مؤخر ذيله المكون من حلقات قرنية مفزغة تتصادم معا وتصدر صوتا مشئوما شبيها بصوت الصناجات ، ومثل كل أقرانه يملك كاشف إشعاع حرارى ، على شكل نقرة في كل من جانبي رأسه وهذا يمكنه من الإحساس بوجود حيوان من ذوات الدم الحارّ حتى في الظلام ، وهو قادر على ضرب الفريسة بدقة مميتة ، فيميتها في خفّة بأنياب سامة . وأكبر أنواع حية الجرس ، هو حية الجرس ذات اللؤلؤة على الظهر التي تظهر إلى أسفل وقد يبلغ طولها ثمانية أقدام ، وتعيش في المناطق المشجرة على شواطئ مناطق المستنقعات وعلى ساحل البحر في جنوب شرق الولايات

وعند الشفق وفي الليل يخرج الثعبان بحثا عن الفريسة ويستريح بالنهار فيحوى نفسه في الظل تحت حراسة ألوانه الواقية التي تحميه ضد أي عدو محتمل . لكن إذا اقترب منه شيَّ فانه يستيقظ فجأة ، ويرفع رأسه ويحركها من ناحية إلى أخرى ، ويخرج لسانه المشقوق على شكل الشوكه ثم يسمع صوت الخشخشة .

أن الخشخيشة التي يملكها هذا الثعبان لاتتكون من أكثر من ثمانية حلقات وتسقط أو تنكسر الحلقات القديمة . . . وأنه في عام ١٧٧٧ حملت سفن أسطول الولايات المتحدة رمز حية الجرس بشعار

« لاتطأني » .



تبدل حية الصخر جلدها ثلاث أو أربع مرات في السنة ، ويظهر طقم جديد من حلقات الخشخيشة عندما يتبدل الجلد القديم. وتبدل الصغار أيضا جلودها ويتم ذلك لأول مرّة بعد خمسة عشر يوما من الفقس.



يبدو أن صوت الخشخيشة يحذر الحيوانات الكبيرة من الاقتراب ولكن . في الصورة ، أنثى الغزال أبيض الذيل - خوفا على صغيرها - تهاجم حية الجرس التي تعيش في البرارى .



صغار حية الجرس التي تبلغ ما بين ستة واثني عشر ، تكون سامة عند

خروجها من البيض ويكون لها خشخيشة تتكون من حلقة واحدة لاتصدر

صوتا وإلى اليمين ترى الغو التدريجي لهذه الخشخيشة .

خشخيشة ثعبان صعير

خشخيشة ثعبان بالغ

قطاع في الخشخيشة

تصطاد حية الصخر في الليل ويتكون صيدها من قوارض متعددة وثدييات صغيرة ومن البيض والطيور وفي الصورة حية الجرس الغربية وهي على وشك مهاجمة فأر الكانجارو .



يوجد أكثر من خمسة وعشرين نوعا من حية الجرس ، وأصغرها حية الجرس الصخرية ، ويبلغ طولها خمس عشرة أو عشرين بوصة ، وما يزال الهنود الهوبي الذين يعيشون في الأريزونا يقدمون رقصات مع هذه الزواحف وخاصة مع حية الجرس ذات اللؤلؤة ولا أحد يعرف كيف يتجنبون اللدغات الميتة

كاد هذا الحيوان أن ينقرض لأنه حدث ــ لسوء حظه ــ أنه يمتلك واحدا من أكثر الجلود قيمة في العالم . ولحسن الحظ تمتعت الآلاف الباقية منه بالحاية في ظل معاهدة دولية في بداية هذا القرن ، وهي تعيش الآن بلا مضايقات على سواحل وجزر شمالي الباسفيك وهو سباح ماهر مثل ابن عمه الذي يعيش في المياه الداخلية ، وله جسم على شكل الطوربيد وأكف مسطحة تساعده على السباحة وذيل قوى يعمل عمل الدفة . وهو يصطاد تحت سطح الماء ينساب خلال الماء كأنه الثعبان وبعد الإمساك بفريسته يطفو إلى السطح فيتناول







ويأكل أيضا حامول البحر والحيوانات اللافقرية فاذا فشل في العثور على طعام في البحر فانه يأتي إلى



غذاءه وهو طاف على ظهره تهزه الأمواج وكفاه في الهواء ، ممسكا بفريسته قريبا من بطنه محطا أصدافها بأسنانه . وهو ينام أيضا في هذا الوضع راسيا بالقرب من حامول البحر ، حتى لا تحمله الأمواج والتيارات بعيداً . وبعض العادات النمطية لهذا الحيوان الذي ينتمي إلى عائلة ابن عرس هي عادات بشرية . فالانثي تمسك بصغيرها إلى صدرها ليرضع ، والذكور والإناث معا تحب اللعب بكرات من حامول البحر أو النباتات المشابهة . وهو يغسل كفيه ووجهه وفمه بعد

أن كلب البحرينام أحيانا وكفاه يغطيان عينيه . . . وأن هذا الحيوان يحتاج إلى حوالى اثنين وعشرين رطلا من الطعام يوميا ، ويبلغ ذلك حوالى ربع وزنه ؟




يشعر كلب البحر بالارتباك على اليابسة لكنه يشعر بأنه في وطنه عندما يكون في الماء . وتولد الصغار على اليابسة لكنها تحمل فورا إلى الماء . ومع أن الصغار لاتعوم فور ولادتها إلا أنها تتعلم السباحة حالاً ، وعندما تكبر يمكنها البقاء تحت



يستخدم كلب البحر أكفه الأربعة كالأيدى ، وفي الصورة واحد منها يكسر صدفة أحد المحاريات على حجر ليصل إلى اللحم بداخلها. وعندما ينهى العمل فانه يدس « شاكوشه » تحت إبطه ويغطس من جديد .



هذا الحيوان الثديي الجذاب متعود على أن يغفو في الماء ، طافيا على ظهره . ولكي يكون على يقين من أن التيارلن يجرفه بعيدا فهو يلف جسده بنبات





تعتني الأنثي من كلاب البحر بصغيرها فتحمله بعطف وحنان إلى صدرها . ولكي تعوده على الغطس فانها تسحبه تحت سطح الماء ويمكن لكلاب البحر البالغة أن تغطس إلى عمق ثلاثمًائة قدم.



أعداء كلب البحر هي أسماك القرش والحيتان القاتلة . ذلك دون حساب للإنسان الذي يحميها الآن ، بعد أن كاديوما أن يسبب انقراضها وفي الصورة كلب البحر الصغير وهو يحاول اللجوء إلى نبات حامول البحر الكثيف.

## كلب الت برارى

لا تنخدع بهذا الاسم : فإنّ كلب البراري ليست بينه وبين عائلة الكلاب أية علاقة . فهو من القوارض ويصل ارتفاعه إلى اربع عشرة بوصة وهو نشيط لطيف ومتعاطف جدا مع أقرانه. والشيَّ الوحيد الذي يربطه بالكلاب هو النباح ، الذي كان يسمعه المستعمرون الأوائل بينما كانت عرباتهم تعبر البراري متجهة إلى الغرب. وكان ذلك إشارة الاعتراض من هذه الحيوانات ذات الجحور ، ضدّ الدخلاء الذين دخلوا إلى مناطقهم وداسوا على مستعمراتهم تحت الأرض. وتتكون هذه المستعمرات من مساكن

امتدت هذه الأنفاق المحيّرة لدرجة أنها خربت مناطق كبيرة فقررت الحكومة التخلص من السينوميس ( الاسم العلمي ويعني «كلب الفيران ») الذي يسكن البراري.

تقريباً . ولحسن الحظ أسست هذه الحيوانات مستعمرات جديدة بعد أن طردت من القديمة ، أسست تلك المستعمرات في المناطق غير المزدحمة بالانسان . وفي الحدائق الوطنية الكبيرة .



تغطى جحور كلاب البرارى التي تبلغ عددا لا يحصي مناطق شاسعة وهى فخاخ خطيرة توقع بالخيول والمواشي التي قد تقع أرجلها فيها فتجرح . وراكبو الخيول أيضا قد تصادفهم المتاعب بسبب هذه الجحور .

يتكون جحر كلب البراري \_كما يظهر مقطعه الأفتى في الصورة ــ يتكون من مجموعة من الردهات تفتح عليها غرف صغيرة لكل منها وظيفة خاصة . والمدخل محمى بمخروط ترابي يصل طوله إلى قدمين ، ووظيفته أن يمنع الفيضان خلال فترات المطر الغزير . ويمتد الحجر الرأسي إلى أسفل عموديا لمسافة ثلاثة عشر قدما . وبالقرب منه غرفة الحراسة حيث يتمكن الديدبان من اللجوء إليها في ساعات الخطر ، وفي نهاية النفق الأفتى توجد غرفة الصغار مبطنة بالحشائش وتوضع فيها آخر الصغار ولادة . وفي الجانب المقابل دورة المياه ويخرج منها ممر ضيق يوصل إلى مخرج الخطر .




إذا ظهر ذئب البراري في الأفق يصدر الديدبان صوت التحذير ، فتدخل

كل كلاب البراري جحورها . وعند صدور إشارة أخرى بعد أن يرحل

المهاجم . تعود القوارض إلى السطح من جديد .





هذا طائر قادر على الجرى بسرعة عشرين ميلا في الساعة وهذا هو السبب في أن الأمريكيين قد أسموه « الرّماح » ويبلغ طوله حوالي قدمين ، وبصرف النظر عن قدرته على الجرى فهو مشهور بالحركات البهلوانية التي يقوم بها فهو يتعرج في مشيته على الأرض ويتوقف فجأة ، ويستدير بأقصي سرعة ، وهكذا . وهو قادر على القيام بذلك بسبب قوة قدميه ، وفي كل قدم منها أربعة أصابع على شكل حرف إكس تمكنه من القبض على الأرض بثبات . ويستخدم ذيله الطويل وجناحيه القصيرين في التوجيه والتوقف ، والارتفاع والانخفاض أو يميلها كجنيح الطائرة التي لا تقلع . ويطير الرّماح عند ما يكون مضطرا إلى ذلك فقط وذلك عندما يريد أن يتخطى عقبة أو أن يمسك بطائر آخر. وهو يأكل كل شئ بما في ذلك الجراد والزاحف والفتران لكنه مولع بشكل خاص بالوزغات. ويعيش « ديك الشبرال » كما يعرف بذلك في المكسيك ، يعيش في المناطق الصحراوية الجنوبية الغربية . وهناك تبني الأنثي عشها بين الأشجار الشوكية الكثيفة . وإذا دخلت فيه شوكة فانه يخرجها بمنقاره .

بعض فرائس الرّماح

أن هذا العدّاء السريع قد يهاجم حية الجرس ، وينهى معركته معها دائما بضربة أخيرة على




يتظاهر الرمّاح بالعرج لكي يبعد ذئب البراري عن عشه ، فيتبعه المغير لدهشته ثم فجأة يسرع الطائر بالجرى بعيدا ويلاحقه الذئب.



الرماح على الامساك بفريسة على الأرض، فهو يدفع بنفسه إلى الهواء ، خلف الطيور الصغيرة ، والفراشات ، وفي الصورة نراه يمسك بالشرشور سئ الحظ أثناء



عش الطائر الرماح عبارة عن رصيف خشن مصنوع من الأعواد الجافة ، والأوراق الميتة وأحيانا يضم الجلود الخارجية للثعابين ويكون مبنيا بين أشجار الصبّار . ويبدو أن للصغار الذين يتراوح عددهم بين ثلاثة وستة قوة هضم ممتازة فهي تكون قادرة على ابتلاع وزغات في مثل حجمها .




يلاحق الرمّاح فريسته لمسافات عضيمة . ويساعده في دنث ديبه وجناحاه ، وهو يجرى في خط متعرج خلف الوزغة ثم يلحق بها ويفترسها .



يصبح الرمّاح حيوانا مفيدا وودودا إذا أمسك صغيرا. فهو يدمر ــ ليس فقط الحشرات والفيران ــ بل أيضا حية الجرس الخطيرة . التي قد تتخذ طريقها أحيانا إلى المزارع المكسيكية .



بين وقت وآخر يعمد الرمَاح إلى فريسة تمارس معه حيلة عير سارُه . وفي الصورة ، ضفدع البر المقرون ، وهو وزغة غير عادية وليس حيوانا بر مائيا ، يدافع عن نفسه عن طريق رش قطرات من الدم من عينيه.



#### المتساوت

هذا هو الحيوان الجرابي الوحيد في أمريكا الشمالية وللأنثي كيس على بطنها حيث يرضع وينام صغارها الذين يكونون صغارا جدا عند الولادة . وعندما يبلغ الصغار حجم الفأر يتسلقون إلى ظهر الأم . ويستخدم الذيل العارى للمتماوت كرجل خامسة عند التسلق إلى أعلى أو النزول من شجرة . ويأكل هذا اللص الليلى الذي يبلغ حجم

#### ماذا يأكل المتماوت ؟

يأكل هذا الحيوان الجرابي كل شئ تقريبا ، عا في ذلك الحشرات ، والديدان والبيض والطيور والثدييات الصغيرة ، والثعابين والجيفة أيضا . ولكنه لا يهمل النباتات والبذور والجذور

القط بمعطفه الرمادى ، يأكل أى شئ من الديدان إلى الدجاج وبعد كل وجبة ينظف نفسه بعناية . ويعيش المتاوت في جنوب وشرق الولايات المتحدة . وفي منطقة تمتد شهالا حتى البحيرات الكبيرة ، وقد نقلت بعض أفراده إلى كاليفورنيا للإقلال من عدد الفئران .

أنه إذا وقعت رجل واحدة من أرجل المتماوت في فخ فإنّه يقرضها ويهرب أعرج . . . وأنه قد سافر أكثر من متماوت واحد بالسيارة ملتصقا بأحد المحاور أو مختبئا في المقدمه قريبا من الماكينة طلبا للدفء ؟



ملايين من أفراد المتاوت تصطاد كل عام من أجل جلودها . وينبغى أن نضيف إلى هذا الغرض التجارى المدمر ، ينبغى أن نضيف إغارات البوب كات والصقور وذئاب البرارى . كما يقتنص البوم أعدادا كبيرة منه أيضا .



يزحف الصغار إلى كيس الأم حيث يرضعون لمدة ستين يوما بعد الولادة . وبعد ذلك يتسلق الصغار ظهر الأم قابضين على ذيلها وشعرها ، وفي الصورة نرى الأم تصحب الصغار في رحلة بهذه الطريقة .



يرقد المتماوت ويتظاه قريبا من الطرقد نفسه في موقف خطير ، فيتركه عدوه ويسير مبتعدا وقرهين أو أجساد القر الذي لا حراك فيه .



يبني المتماوت بيته في الجذوع المجوفة ، أو في أعشاش البوم المهجورة ، أو بيوت الظربان ، وهو يحمل الأعواد والأوراق التي يضمها إلى صدره بذيله ، ليبطن المكمن الذى ستولد فيه الصغار .



تلد أنثي المتماوت عددا من الصغار يصل إلى تسعة عشر ، ويكون طول كل منها عند الولادة حوالى عشر البوصة . وهى صغيرة جدا لدرجة أن إحدى ملاعق الشاى يمكن أن تتسع لأكثر من خمس عشرة .



إذا وجد المتماوت نفسه قريبا من مزرعة فإنه لا تغوته زيارة إلى بيت اللحجاج . وفي الصورة نراه يسبب خسائر فادحة ، فيقتل من اللجاج أكثر مما يستطيع أن يأكل ، ويمتص دماء ضحاياه .



ربما كان ذئب البراري مكروها قدر كره الذئب الحقيقي الذي يشبهه في كل شئ فها عدا فهه الذي يشبه فم الثعلب. وهو يسمى ذئب الفرشاة وذئب البراري لكن اسمه الحقيقي هو ، الكويوت ، واسمه العلمي ، كاينس لاترانس .

والكويوت يبلغ طوله حوالي ثلاثة أقدام بالاضافة إلى الذيل ، ويبدو أن هناك شيئًا مشتركا هو الجوع . ويدفعه هذا الجوع الذي لا يشبع أحيانا إلى أن يتبع قطعان البيزون لعدة أيام مؤملا أن يعزل واحدا منها بعيدا عن القطيع . كما يهاجم الاصطبلات ومراعى الغنم ومعسكرات المستوطنين . وإلى اليوم يدفعه هذا الجوع إلى أن يسرق وإلى أن يتسول الطعام من الحيوانات الأخرى. وإلى أن يقنع بالفرائس الصغيرة . وصيحته الوحيدة التي يتفاخر بها ويعلن بها عن قوته هي عواؤه الليلي في سكون البراري .

أن الكويوت يمكن أن يعيش في الصحراء وأن يحفر آبار الماء إلى عمق عشرة أو اثني عشر قدما . . . وأن الكويوت عندما يستأنس يمكن أن يصبح كلبا ممتازا لحراسة الأغنام؟





يعيش ذكر الكويوت عادة في جحر منفصل عن زوجته ، وصغاره الذين يتراوح عددهم بين أربعة وثمانية عشر ، وعندما يبلغ الصغار شهرين تتلقي



يدفع النهم الذي لا سهلا هذه الذئاب إلى الصيد المستمر. وفي الماضي كانت هذه الذئاب تجد صيدا سهلا ووفيرا في قطعان البرنجورن لكنها مضطرة الآن أن تتصيد الحيوانات الصغيرة والألبفة .





قد يعيش الكويوت قريبا من الطرق ، حيث يمكن له أن يعثر على فضلات السياح والمتنزهين أو أجساد القوارض والثعابين ، التي قد تقتلها السيارات المسرعة.



تتزاوج ذئاب البرارى في فبراير ، وهي تحفر جحورا حقيقية ، لكنها تفضل السطو على الجحور المهجورة للحيوانات الأخرى ثم تقوم بتوسيعها . مثل الظربان الأمريكي الذي في الصورة .



الكويوت عدًاء من الدرجة الأولى وهو يجرى لمسافات طويلة ، بالاضافة إلى أنه خبير بالصيد ، ويمكن أن تصل سرعته إلى ٤٠ ميلا في الساعة وهي سرعة كافية لأن يسبق فريسة مثل هذا الأرنب.



الكويوت خبير بتشغيل الآخرين ، فهو يسرق الطعام حتي من الحيوانات المفترسة . وفي الصورة نراه يستغل غفلة الدب ويخطف منه سمكة اصطادها

## تمساحامريكا

يبدو هذا الزاحف لأول وهلة وكأنه ابن عم التمساح . وليس من السهل التفريق بينهما إلا أن بينهما فروقا . فالتمساح الأفريقي مخضر اللون وله أنف طويل مدبب بيتما التمساح الأمريكي مسمّر اللون ، وله فم خرطومي كبير وعينان بارزتان ، وفوق ذلك فإن السنّ العلوي للتمساح الأمريكي ، يستقر خارج السن السفلي عندما يكون الفم مغلقا بينما تكون الأسنان في خط واحد في حالة التمساح الأفريقي . ويعيش هذا الحيوان في جنوبي الولايات المتحدة وفي وسط القارة الأمريكية . وطريقة حياته تتشابه جدا مع طريقة حياة التمساح .

فالتمساح الأمريكي يأكل أي نوع من الحيوان ، حتي التماسيح الصغيرة ، لكنه لا يتمكن من الإنسان الذي يبعد عن طريقة كلما

بعض فرائس التمساح الأمريكي


استطاع ذلك . والتمساح الأمريكي سباح قويٌ ، سريع الحركة ، بالرعم من الدرع الذي يحمله . وهو يبقي لعدة ساعات في انتظار الفريسة ولا يظهر منه فوق سطح الماء إلا عيناه وفتحتا أنفه . وكلما استطاع يذهب إلى الشاطئ ليستدفئ بأشعة الشمس لأنه - ككل الزواحف ـــ ذو دم بارد يطلب الدفء أينها يكون .

أن التمساح الأمريكي من بين الزواحف القليلة التي تستطيع أن تصدر صوتا . . . وأن صغاره تنق كالضفادع بينها يستطيع الكبار إصدار صوت مرتفع ؟



يفقس البيض فتفتح الأم العش لتساعد الصغار على الخروج منه ومنذ هذه اللحظة يكون الصغار عرضة لمغيرين كثيرين ، مثل الركّون ، ( الذي يظهر إلى أعلى ) وكلب البحر ، ومالك الحزين ، والثعابين والسلاحف .





برغم أنه كسول بطئ على البر، فهو سريع خاطف في الماء حيث يجد معظم فرائسه . ونراه هنا يلاحق سربا من أسماك « أبو منقار » وهو من طعامه



يمسك بعض الرجال \_ إمّا لإظهار براعتهم وإما لإعادة تسكين هذا التمساح في مناطق معينة من فلوريدا \_ يمسكون هذا الحيوان الزاحف بأيديهم العارية . وعندئذ يُكون عليهم أن يمسكوا بالفكين مغلقين وأن يتجنبوا ضربات



يوطد التمساح الأمريكي نفسه عادة في مستنقع ويكون مكمنه تحت جذور إحدى الأشجار ومن هناك يهاجم أي حيوان يقترب منه مثل حية الجرس التي

يترك التمساح المستنقع أحيانا ــ وخاصة في فصل النزاوج ــ ويقوم بغارات على المزارع لمهاجمة الحيوانات المنزلية وكثيرا ما يسرق صيد الصيادين



هذا أسرع الحيوانات الأمريكية ذوات الأربع فان سرعته تبلغ ميلاً في الساعة . ويبلغ طوله حوالي أربعة أقدام بخلاف الذيل وهو



أهيف ، نشيط وقوى وله سمات أخرى مميزة بخلاف سرعته . وله قرنان أجوفان ويسقط الغلاف القرني كل عام وينمو من جديد. وعنده خاصية أخرى تلك هي وجود علامتين بيضاوين على ردفيه ، وترتفع هاتان العلامتان عندما يكون في حالة خوف وعندما

يعيش في قطعان صغيرة تنقسم إلى أسر تتكون كل منها من الذكر وثمانية إناث ويوظف كل قطيع بعضا منه للحراسة بينا يتغذى الباقون على الحشائش والأعشاب ونبات الصبار وتكون هذه الحراسة ضد إغارة الأعداء الطبيعيين له - البوب الكات - الذئاب البرية والإنسان ، والواقع أن الإنسان كاد أن يقضي على هذه المخلوقات كما كان الحال بالنسبة للبيزون ، وتعيش هذه المخلوقات الآن في رعاية



أن عدد أفراد البرنجون يقل الآن عن نصف مليون ، بينا كان عدده

وأن لهذا الحيوان جهازا عصبيا يبلغ من الحساسية درجة أنه عندما يمسك فانه يتخلص من فروه الذي ينمو بعد ذلك . . . وأن صغاره تجرى أسرع من الكلب عندما يكون

> عمرها يومين فقط ، وبعد أسبوع واحد تسبق ذئب البراري ؟

في سنة ١٨٠٠ أربعين مليونا . . .

في الأراضي الأمريكية الرحبة يعيش البرنجورن في قطعان من مئات الرءوس وكثيرا ما تتغذى مع قطعان البيزون . ويقف واحد من البرنجورن في قمة تل وفي حالة الخطر يعطى صوتا قريبا من النباح . وفي موسم التزاوج تتقاتل



البرنجورن الوديع يمكن أن يكون شرسا في بعض الأحيان ، فهو يدافع عن نفسه فيقوم بهجات مضادة على الذئاب وذئاب البرارى والثعالب والنسور . وعندما يثار يرفع الشعر الأبيض حول ذيله وهذه إشارة تنبيه يراها ويقلدها الآخرون حتى لوكانوا بعيدا جدا .



البرنجورن فضولي جدا ويعرف الصيادون أن التلويح بمنديل أو عصاة سوف يجذبه ، ومن الرياضات المحببة لدى هذه الحيوانات السريعة أن تلاحق وتسبق السيارات .

الذكور على الإناث وقد يختار الرابح لنفسه سبعا أو ثماني زوجات . ويولد الصغار حوالي آخر مايو وتلد كل أنثى اثنين عادة .



ترضع الأم صغارها ليلا ، وتتركها نهارا في أماكن متفرقة بعيدا عن بعضها ومخفية جيدا وتبقي الصغار بلا حراك حتى عند اقتراب الخطر ، ويمر بها المغير ـــ البوما في هذه الحالة ـــ دون أن يراها ، وبذلك تضمن سلامة واحد من الصغار على الأقل .



يتجمع البرنجورن في قطعان كبيرة في الشتاء وعندما تكون الحشائش مغطاة بالجليد تتغذى بنبات القصعين وقد يدفعها الجوع أحيانا إلى الحقول المزروعة .

## عملاقحيلا


عملاق جيلا هو أغرب الزواحف التي تعيش وتتحرك على الأراضي الصحراوية في أوتا ونيفادا ، وهذا التنين الصغير الذي يبلغ حمسة أقدام طولا والذي له شكل ضخم ، له أيضا جلد لامع ملون ، وعينان شريرتان ، ويعتبر مع ابن عمه الوزغة سبحية الشكل يعتبر الوزغة الوحيدة السامة في العالم .

وهو حذر ، وبطيء ومتكاسل ، يقضي يومه مسترخيا في الظل ، في فجوة أو في مكمنه . وفي الليل يخرج للصيد وبالرغم من بطء حركته فإنه عادة ينجح في الحصول على فرائس تكني لاشباع جوعه

دش من مياه الأمطار ويلهو في البرك .



وفي الأشهر الباردة عندما يكون الطعام شحيحا تبطئ حركة دورته الدموية ويعيش على مخزونه من الشحم في ذيله حتي تحل أشهر الدفء . وهو مولع جدا بالماء ويفرح بالأمطار ، ويضع نفسه تحت



يحفر عملاق جيلا جحره أسفل شجرة القصعين أو تحت أيكة أو تحت الصخور الصحراوية ، وعند غروب الشمس يخرج للصيد ، فيتحرك ببطء ويتشمم الهواء والأرض ، وعندما يعثر على أثر لفريسته فانه يتبعها بمساعدة لسانه الذي يلعق به الأرض على مسافات قصيرة ، والأشياء الصغيرة التي




عملاق جيلا متسلق ماهر رغم بطء حركته ، وعندما يشم أثرا لعش طائر فانه لا يتردد في تسلق الشجرة الصحراوية للوصول إليه والنهام محتوياته .





إحدى الطرق للإمساك بهذا الزاحف أن تشيره بعصاة . فهو سوف يمسك بها ويرفض أن يدعها ومن النادر أن يؤثر سمه في الإنسان ، لكن آثاره لا يمكن إهمالها ومن الحكمة التعامل مع عملاق جيلا بحذر .





يسكن العنكبوت الضخم السّام نفس المنطقة التي يسكنها عملاق جيلا ، فإذا التقي الاثنان فالعملاق قادر على أن يجعل العنكبوت يهرب ، ولكنه يكون قادرا على الامساك بواحد من العناك إذا فاحأها



تضع أنثى عملاق جيلا عددا من البيض يتراوح بين خمس بيضات واثنتي عشرة بيضة في الرمال ويفقس البيض بعد شهر من وضعه . والصغار التي تفقس من البيض والتي تكون سامة تجد الحشرات التي تتغذى عليها ويبلغ طول كل من الصغار خمس بوصات .


اكتشف لأول مرّة ؟

## القط قصيرال ذيل

البوب كات من السنانير الكبيرة الجميلة ، يبلغ طوله ثلاثين بوصة ، وله اذنان مدببتان ، وفرو ملون بألوان زاهية . والمنطقة التي يسكنها واسعة تتراوح بين الغابات دائمة الخضرة والجبال ومن الأرض الزراعية إلى الصحارى ، ومن جنوب كندا إلى المكسيك لكن ينبغى عدم الخلط بين هذا المخلوق وبين الوشق الكندى فالأخير ذو ألوان شاحبة ويعيش في المناطق الشمالية المقفرة من لبرادو الى ألاسكا . وهذا الحيوان مثل كل القطط ، نشيط خفيف الحركة ، صامت في

تحركاته يثب على فريسته في سرعة البرق . وتشمل فرائسه الطيور وكل أصناف الثدييات ، وعلى الأخص القوارض . وفي الشتاء ، عندما يشح الطعام ، قد يهاجم الغزلان وفي الربيع يهاجم الخراف والحملان .

ويتخذ مكمنه في تجويف شجرة ساقطة أو بين جذور نبات ضخم، وتولد الصغار في الموسم الحار، وتعلمها الأم كيف تتخذ طريقها في الحياة، وكيف تتجنب أكبر الأخطار على الاطلاق \_ لقاء الانسان.





في أوقات الحاجة الماسة قد تهاجم البوب كات « أبو شوك » وتنتصر عليه ، بالرغم من أشواكه الحادة . لكن القط الكبير سوف يصيبه الرعب إذا نجح أبو شوك في طعنه .



قد يدفع الجوع البوب كات إلى أن يترك منطقته العادية ليصطاد فريسته في مناطق على بعد خمسين ميلا. وفي الصورة يهاجم غزالا أبيض الذيل ، وعادة لا يستطيع الغزال الهرب بحياته .



في أثناء صيده الليلي التتي البوب كات مع ظربان منقط ، وعلى خلاف الأنواع الأخرى من الظربان ، يقف على رجليه الأماميتين ويرش عدوه بسائل كريه الرائحة .



تلد أنشى البوب كات صغيرين عادة ولكن ليس من غير المألوف أن تلد أربعة . وهى تعلم صغارها أن تتسلق الأشجار وتلتي بأنفسها على الفريسة ، كما تعلمها كيف تمسك بالسمك وكيف تصطاد التليا والسنجاب .



الإنسان هو أحد أعداء هذا الحيوان ، وصيد هذه البوب كات رياضة شائعة وكثيرا ما تطارد جماعات من كلاب الصيد هذه الحيوانات المسكينة إلى أن تضطرها إلى التسلق إلى قمة شجرة القصعين ، وعندما يكون الفرار مستحيلا فإن القط يواجه الكلاب .

## خنزيرأمريكا

هذا هو الحيوان الوحيد في شمال أو في جنوب أمريكا ، الذي يمكن أن يطلق عليه اسم « الخنزير البرى » ، بالرغم من أن علماء الحيوان يصنفونه في عائلة مختلفة عن عائلة خنازير العالم القديم بسبب اختلا فات في الأسنان والمعدة والأرجل الأمامية . ويبلغ طوله ثلاثة أقدام وهو بلا ذيل تقريباً . وله جلد سميك خشن داكن اللون وهذا اللون تقطعه حلقة بيضاء حول العنق في الأنواع الأكثر شيوعا مثل الذي يظهر في الصورة ، ومن أجل ذلك يسمى الخنزير ذا الياقة .

وهو حيوان جوّال لايستقر أبدا في مكان واحد لمدة طويلة . فهو



وهو يتجنب الاتصال بالانسان ، ولكنه عندما يكون جريحا أو في حالة دفاع عن صغاره فانه يقاتل بشجاعة وشراسة حتي آخر رمق

أن للخنزير الأمريكي غدة في ظهره ، وهذه الغدة تعلن عن وجوده من مسافة بعيدة .




يأكل الخنزير ذو الياقة (المطوق) أي شيّ يجده في طريقه ، وحتى أشجار القصعين لايزد ريها بل يلتهمها ويهضمها بما في ذلك أشواكها ولايتمنع أيضا على الجيف. إن غريزة القطيع لدى هذا الحيوان تدفعه إلى تكوين



يهاجم البوب كات خنزيرا وحدا يكون قد انفصل عن القطيع ، وتهاجم الفهود والذئاب والبوما وذئاب البرارى أيضا قطعان الخنزير التي تصمح خطرة حدا اذا كانت حنعة أم في حالة دفاء عن صغارها



الحنزير ذو الشفاه البيضاء الذي يعيش في جنوب أمريكا . وهو أكبر وأكثر عدوانية من قرينه الذي يعيش في الشمال ، وعندما تسير هذه الحيوانات في الغابة ، تتسلق النمور الأمريكية المحبة للقتال أصلا ، تتسلق الأشجار مفضلة ذلك على مواجهتها .





لأنه جوال بطبعه وبالمولد فهو لايستقر في مكان واحد مدة طويلة . وعندما يلتتي بثعبان وإن يكن سامًا فانه يحيط به ثم يصطدم به ويدوسه حتي



تجتذب الفرائس الكبيرة مثل الأرماد للَّو ، تجتذب أعدادا من الحنازير ، ونظرا لأن هذا الحيوان لا يستطيع أن يتكور على نفسه مثل أقرانه من نفس العائلة ، فانَّة يلقى بنفسه الماء لكن الخنزير سبَّاح ماهر أيضا . . .

## أستدالبحثر

إن كلاب البحر التي تراها في السيرك عادة ماتكون من أسود

ويختلف هذا الحيوان عن كلاب البحر الحقيقية في أن له آذانا خارجية ، وفي أنه قادر على تحريك زعانفه الخلفية مما يمكنه من السرعة في تحركه على الأرض. أما في الماء فانه خبير، خفيف الحركة وسريع في ملاحقته لفريسته كما أنه قادر على البقاء في الماء لعدة شهور . لكن هذه الحيوانات الثديية الضخمة التي يزن الواحد منها • • ٥ لبرة مولعة أيضا بالقدوم إلى الشاطئ . والواقع أنها تزور شاطئ كاليفورنيا المشمس كل عام في جهاعات كبيرة تنقسم إلى عائلات تتكون كل منها من زوجات عديدة لكل سلطان حاكم . وتتعلم الأعداد الكبيرة من الصغار السباحة سريعاكما يتعلمها الاطفال على

وفي الخريف تتحرك هذه المستعمرات الكبيرة إلى أعالى البحر ، ولا يعرف أحد حتى الآن أين تقضي الشتاء وعلى أي حال فانها تعود مع الطقس الدافئ في العام المقبل.

أن أسود البحر تستخدم نظام الصدى مثل الخفافيش لتعثر على





تصل الذكور في مايو وتوطد نفسها فيما يسمى « مباقع الطيور » ، وبعد عدة أسابيع تصل الإنات فيختار الذكر من بينها حريما لنفسه يصل عدده إلى اثنتي عشرة أو مايقرب من ذلك والذكور عادة غيورة جدا على إناثها . وعلى

الأم أن تلاطف صغيرها حتى ينزل إلى الماء أول مرة ، لكنه سرعان مايتعود



من الإبادة دون تمييز . وفي الصورة نرى صيادًا مرخصا يمسك بواحد منها





يعتبر فيل البحر عملاقا بين كلاب البحر ، إذ يبلغ طوله عشرين قدما ، ووزنه ٧٠٠٠ لبرة وهناك آلاف عديدة من هذه الحيوانات الضخمة تتغذى على الأسماك وأسماك الحبار وتعيش في سواحل كاليفورنيا والمكسيك .

فيارس الغطس والرقص ومختلف أشكال الحيل والألعاب مع أقرانه الصغار ومع الكبار. والصغار لاتأكل السمك. لكنها تعود إلى الشاطئ لترضعها



الطعام الأساسي لأسد البحريتكون من أسماك الحبّار والأسماك ، ويمكنه شكله الانسيابي من العوم بسرعة تصل إلى ٢٥ ميلا في الساعة ويمكنه أن يظل تحت الماء لمدة خمس دقائق في المرة .



إن معاملة أسوأ من ذلك تنتظر كلاب البحر ذات الفراء التي تسكن ألاسكا ، والتي تعود كل عام إلى جزر بربلوق في ألاسكا حيث تتزاوج فيحيط الصيادون بالذكور الضخمة ويقتلونها ضربا بالهراوات ، لأن فراءها السميك





تتقاتل ذكور الكوتي كثيرا على الطعام وعندما يحدث ذلك ، ينتهى العراك بلا دماء ومن المحتم أن يكون فكاهيا . لكن إذا كانت إحدى الإناث مشتركة في عراك خلال موسم التزاوج فإن المعركة تكون شرسة كما تنزف فيها اللهاء .



عندما يبحث الكوتي عن الطعام فإنه لايميز . فهو قد يببش نترب ويقسب الأحجار بحثا عن الحشرات كما لايرتعد إذا وجد نفسه وجها لوجه أمام عنكبوت سام .



الكوتي حيوان ذكى ومطواع ، وهو قادر على تسلق الأشجار ، والحفر ،

والـعوم ، كما يـأكــل كــلّ شئّ ــ الحشرات ــ الحيوانــات اللافقرية ــ الزواحف والطيور . وفي الصورة نراه على وشك مهاجمة طاثر

يعيش الكوتي الأحمر في جنوب أمريكا وكقريبه البني الذى ينتمى إليه ، عليه أن يحمى نفسه ضد أعداء كثيرين مثل البوما والببر ، والنسور ، والبوم المقرن . وإذا استؤنس فانه قد يصبح مدمنا للشرب فهو يحب البيرة .



تلد الأنثي عددا يتراوح بين ثلاثة وخمسة صغار في الخريف في مكان منعزل فإذا أحست ـــكما في هذه الصورة ـــأنّ ببر الحقول قد اشتم صغارها فانها تأخذها واحدا واحدا إلى مكان آمن .

# إوزّكتُدا

أن لإوزتنا المنزلية بنات عمومة كثيرات متفرقات حول العالم ، وتعتبر الإوزة الكندية واحدة منها .

هذا الطائر الذي يحرك العواطف والذي يوجد مابين لبرادو وألاسكا وحتى في سيبريا ، سريع الطيران وله رقبة طويلة سوداء . وبعض الطيور لاتغير موطنها والبعض الآخر يهاجر في الخريف لقضاء فصل الصيف على بعد آلاف الأميال لكن الطيور المهاجرة تعود كل عام لتعشش في نفس الاقلم .


وتغير هذه الطيور ريشها في يوليو وتظل غير قادرة على الطيران لثلاثة أسابيع لذلك تختني في الأعشاب لتهرب من أعدائها الجوعي . وأخيرا عندما ينمو الريش الجديد تنطلق في الهواء ، باعتبارها الحاكم المسالم لسماء شمال أمريكا .

أن الإوز الكندى أحضر إلى أوربا منذ ثلاثمائة سنة وهو شائع الآن في مناطق كثيرة . . وأن الإوزة الكندية تختار لها زوجا مدى

في الخريف يغادر الإوز الكندى أقصى شال القارة الأمريكية حيث يتخذ

له أعشاشا ، ويعبر الباسفيكي لمسافة ٠٠٠٠ ميل ويهاجر إلى المناطق الدافئة وفي هذه الحالة يطير بسرعة ٢٠ ميلا في الساعة ويقطع الرحلة على مراحل

تغطس صغار الإوزة الكندية عندما تتلقى التحذير من أمها . لكن الهواء الذي يملأ ريشها يجعلها تطفو ولذلك تلصق أنفسها ببعض الأشياء الغاطسة ، وتعود إلى السطح بعد زوال الخطر.





متوسط عدد البيض الذي تضعه الإوزه خمس ، وتكون الأنثي عدوانية جدا في موسم الحضانة ، بسبب الأخطار العديدة التي تهددها . وقد تلقي بنفسها على أي إنسان يقترب من عشها مرفرفة بجناحيها في الهواء .



صغار الإوزة الكندية نهمة إلى الطعام ويتضاعف وزنها عادة في الأسبوع الأول من حياتها ، وتتجه غرائزها أول ما تتجه إلى الماء ولكى تصل إلى الماء عليها أن تقوم برحلة تمتد عدة أميال بمصاحبة الوالدين وتتعرض خلال ذلك لهجات الثعابين وبنات عرس ، والدلق ، ويظهر ريشها الداكن خلال الأسابيع الخمسة أو الستة التالية للولادة وفي نفس الوقت تستطيع الصغيرات الجميلات السباحة بمصاحبة الوالدين ، كما تستطيع المشي بسرعة تساوى سرعة الرجل في مشيته العادية .

طعام الإوزة الكندية

وصغار الضفادع أيضا .

الحشائش ، والبراعم ، والنباتات الصغيرة

والنباتات الماثية . وتأكل اليرقات والحشرات

#### المحتويات

1.

31

A.

44

77

\*\* -\#\*

47

TA

24

33

٤٨

0 Y 0 E 0 Y

01

	خريطة حيوانية .
	البيزون
	سنجاب الأرض سنجاب الأرض
······································	الدب الرّمادي
The state of the s	Zeloli sita i ti
	الظربان الأمريك
manner in the second of the se	خروف البحر
لأمريكي)لامريكي	اليوما ( الأسد ا
	1: 51511
	أه شوك
Sand and the sand a	ماء المحدد
***************************************	حيّة الحوس
***************************************	كك البحر
	adall of
	الرُّفَّاح
······································	اللماوت
	ذئب البراري
[1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	تمساح أمريكا
1917年1月11月1日日日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	برنجورن
	عملاق جيلا
يَلْيَلْيَلْلْيَالْيَ	القطّ قصير الذّ
	ختزير أمريكا .
	أسد البحر
A STATE OF THE STA	الكوتي الأسمر.
Set of the second secon	100 10

